1

# formules Médécinales

## Breuvages

### N.° 1

apperitifs et antiputride

Prenez chicorée sauvage, bourache et scorsonère de chaque 3 poignées, sel de nitre quatre onces, sel commun une livre, tartre stibié 5 gros, faites bouillir dans l'eau commune 20 pintes pendant l'espace d'un quart d'heure, retirez du feu, ajoutez feuilles de sauge, de melisse, ou d'ornale des prés et de menthe de chaque une forte poignée, couvrez et laissez infuser deux heures, coulez au travers un linge, coupez avec partie égale d'eau commune, ajoutez une livre de miel et une chopine de vinaigre, mellez et donnez pour breuvage a la dose d'une chopine pour les fortes moutons, d'un demi septier pour les débiles faibles et d'un verre pour les agneaux.

observez que les moutons sont tres faibles a suffoquer par l'administration brusquée du liquide versé dans leur bouche, ayez la précaution de donner les breuvages peu a peu, a l'effet d'eviter qu'ils n'en passe dans la trachée artere, accident qui est tres fréquent quand on leur verse trop tôt les

ACADEMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 38 n° 87 (A1)

et qu'on remplit trop la bouche
de liquide.

N.^a toutes les plantes aromatiques
cy dessus peuvent etre substituées
les unes par les autres, toutes les
espèces de menthe sont bonnes et
la sauge se trouve partout.

2.^me Breuv.

Antiputride. — Prenez Breuvage ~~cy dessus~~ n.° 1
une chopine, ajoutez quinquina
en poudre très fine 15 grains,
camphre 10 grains et eau de Rabel
une cuillerée a caffé, observez de
faire dissoudre les deux dernières
substances l'une par l'autre avant
le mélange.

N.^a nous prevenons ici une fois
pour tout que lorsqu'il sera question
de l'eau de Rabel et du camphre, le
camphre doit etre dissout par l'eau
de rabel avant le mélange.

Cette dose est pour un ~~mouton~~
elle en fera deux pour un agneau
et les deux tiers pour la brebis.

N.° 3.
Breuv.

Antiputride et sudorifique. — Prenez chicorée sauvage et
bourache de chaque 2 fortes
poignées faites bouillir dans eau
commune 2 pintes, retirez du feu,
ajoutez quinquina concassé une
once, coulez ajoutez pour chaque
ca[illegible]

?

Breuvage a la dose cy devant prescrite (n.° 1). sel de tithe 24 grains et esprit de menderer une cuillerée a Bouche. observez de ne faire cette addition qu'au moment meme de l'administration du breuvage (a) ~~n.° 4~~ n.° l'Esprit de Menderer se prepare ainsi, prenez alkali volatil fluor 4 onces, vinaigre tres fort suffisante quantité, versez peu a peu sur l'alkali volatil jusqu'a ce qu'il n'y ait plus de fermentation et que le melange soit parfaitement neutre.

Antiputride

## N.° 4.

Breuv.

oseille des bois, mauve et sauge de chaque une forte poignée jettez dans eau bouillante 4 pintes, retirez du feu, laissez infuser deux heures, coulez, ajoutez a la colature quinquina en poudre une once, eau de rabel et camphre de chaque 4 gros.

Delayant et temperant.

## N.° 5

Breuv.

prenez chicorée sauvage et parietaire de chaque 3 poignées faites cuire un quart d'heure dans eau commune 6 pintes, retirez du feu, ajoutez feuilles de sauge 2 poignées, laissez infuser une heure, coulez, ajoutez sel commun 2 onces, eau de rabel une once.

La dose de ce breuvage pour le boeuf est de trois chopines.

Il importe de ne meler l'eau de rabel qu'au moment qu'on l'ajoutera.

ARC 38 n° 87 (A2)

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

la dose de cette eau est d'une pleine cuillère a bouche, pour les trois chopines de liqueur cy dessus.

Vulneraire — Breu. N.° 6.

P. infusion du sauvage (no 4.) une pinte, ajoutés eau de Rabel un gros et ~~terebenthine~~ terebenthine fine 2 gros, faites dissoudre la terebenthine dans deux jaunes d'œuf, melez et donnez la liqueur etant dans une chaleur plus que tiede.

Vulneraire antiphlogistique — B. No. 7.

P. Chicorée sauvage, Pimprenelle, oseille de chaque une poignée, faites bouillir pendant un quart d'heure dans eau commune trois chopines, laissés infuser demi heure, coulés et ajoutés camphre et eau de rabel de chaque deux gros

Antiseptique astringent. — Id. N.° 8.

Prenés orties deux poignées, pimprenelle et argentine de chaque une poignée, quinquina concassé une once, alun de Roche un gros, faites bouillir un instant dans deux pintes d'eau, laissés infuser deux heures, coulés ajoutés a la colature eau de Rabel une demi once

Cordial — B. N.° 9.

3.

Prenir Breuvage (N.° 4) — une pinte, ajouter vin rouge un demi septier et diascordium ~~une once~~, et theriaque de chaque une once.

Alexitere — B. N.° 10.

℞. quinquina en poudre une once, canelle entiere ~~une~~ ½ gros, jetter dans eau bouillante une pinte, laisser infuser demi heure, couler, ajouter alkali volatil fluor une pleine cuillere a bouche, meller et donner en une seule dose

Sudorifique — B. N.° 11

Prenir B. (N.° 4) une pinte, ajouter ~~alkali volatil~~ ~~la goutte~~. esprit de mindererus une once. ~~voyés breuvage n.° 3~~.

Purgatif — Breu. N.° 12.
pour les boeufs.

℞. sené, séné et jalap de chaque une once, jetter dans eau commune bouillante une pinte, retirer du feu, laisser infuser la nuit le vase étant bien couvert, passer au travers un linge, exprimer fortement, ajouter aloes succotrin aloes en poudre tres fine une once et miel commun 2 onces, délayer et meller tres exactement, le breuvage se donne tiede, l'animal étant a jeun et n'ayant point eu a souper la veille

B. N.° 13.
pour le mouton.

Prenir vingt cinq pintes —

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

du Breuvage (N.o 1). ajoutés aloes en poudre très fine deux onces et demi, miel cinq livres, sel d'epsum trois onces, melés et laissés infuser a chaud pendant la nuit, passés a travers un linge et donnés a la dose d'un demi septier pour les moutons de la forte espece, et ainsi en proportion pour les brebis foibles et pour les agneaux.

pour comprenir que la liqueur composant ce breuvage doit etre mellée et agitée avant son administration afin que les substances purgatives soient distribuées également dans la masse de la liqueur. Ceux des animaux chez lesquels la medecine n'aura pas fait effet reçevront le lendemain au soir un verre de cette liqueur qui opere ordinairement des evacuations sensibles 7 a 8. heures apres qu'elle a eté administrée

La dose cy dessus fixée est pour un troupeau de 100 Moutons que l'on suppose composé comme il l'est ordinairement d'un tiers de forts animaux, d'un tiers de brebis chetives et d'un tiers d'agneaux, on aura donc a augmenter ou a diminuer les doses du purgatif cy dessus en proportion de la quantité des moutons et de leur Masse. —

l'aloes est celui de ces purgatifs qui est plus fort et celui dont on doit connaitre plus particulierement la dose, elle est de 20 grains pour le fort mouton, de 15 pour la brebis et de 10 pour l'agneau.

# Lavement

## N° 14.

Prenez eau tiede un plein seau ajoutez vinaigre de vin une chopine, et une forte poignée de sel commun en poudre très fine, melez et donnez la valeur d'une chopine de cette pour le fort mouton et 3 chopines pour le boeuf.

## N°. 15.

Prenez liqueur cy dessus 2 chopines, eau de rabel et camphre de chaque deux gros,

## N° 16.

Prenez Breuvage N° 8. la quantité prescrite et donnez pour un lavement.

## N° 17.

Prenez persicaire vitdee, ou persicaire maculé, sommités de bruyere et feuilles et racines de salicaire de chaque une poignée, faites bouillir dans quatre pintes d'eau, retirez du feu après 5 ou 6 minuttes d'ebullition, laissez infuser une heure, coulez et ajoutez sel de nitre une once, et craye blanche en poudre très fine deux onces, melez et donnez pour un lavement a la dose prescrite.

N°. on peut substituer les feuilles de ronce a la bruyere, ainsi que les fleurs et feuilles de tilleul aux persicaires

## N° 18.

Prenir décoction cy dessus 3 chopines, ajouter eau de rabel une once et esprit de terrebenthine une cuillerée à caffé

## N° 19.

Faites une sorte décoction d'escargots ou de tetes, ou de tripes de moutons, donnez pour un lavement après l'avoir coupé d'un tiers du lavement précédent.

## N° 20.

Prenir décoction du N°. 17. ~~une~~ 3 chopines, ajouter sel de glober 2 onces, vinaigre un plein verre.

## Injections

## N°. 21.

Prenir racines d'aristholoche 2 onces, quinquina une once, faites bouiller pendant quelques minuttes dans eau commune une pinte, passer, ajouter à la colature teinture d'aloes deux onces, miel commun une once, délayer et injecter la liqueur étant plus que tiède.

## Gargarisme

## 22.

Prenir injection précédente 1 pinte, ajouter camphre ~~et eau de~~ deux gros et eau de rabel un demi mellez agiter et injecter dans la bouche.

~~Billot~~

23.

Premis quinquina en poudre une once ~~a~~ quimes ~~?~~ deux onces, melés, enfermés dans un linge et ~~fixés~~ dans la bouche en forme de Billot

Bol, ~~nutritifs et corroborant~~.

N°. 24.

prenés farine de froment une livre, farine de Baye de genievre ou de Baye de laurier quatre onces, jaunes d'oeufs quatre, miel commun suffisante quantité pour former des pilules de la grosseur d'une noix. ~~doutes~~ donnés au nombre de cinq a six.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE